Stadtverwaltung
Bauabteilung
Tel. 061 766 33 40
Mail: bau@laufen-bl.ch

STADT LAUFEN

Merkblatt Volumenberechnung nach SIA 416

Gestützt auf das Wasser- und Abwasserreglement ist für die Berechnung der Anschlussgebühren das Gebäudevolumen anzugeben. Dies ist nach SIA 416 zu berechnen.

Hinweise für die Berechnung:

SIA 416, Ziffer 0.4, Abschnitt 3

Für die Berechnung von Volumen sind die tatsächlichen horizontalen und vertikalen Abmessungen zu ermitteln (Realvolumen).

SIA 416, Ziffer 5, Gebäudevolumen GV

Nicht zum Gebäudevolumen gerechnet werden spezielle Fundationen die einer Verbesserung der Tragfähigkeit des Baugrundes dienen, wie z.B. Pfählungen, Kofferungen, Sohlenbeton usw.

Berechnung der Volumen bei Haupt- und Nebenbauten

Hauptbauten:

- Bei Hauptbauten wird das Realvolumen, siehe Skizze unten, gerechnet

Nebenbauten:

- Sind Nebenbauten wie Garagen, Carport, gedeckte Sitzplätze, Schöpfe, Unterstände usw. auf mehr als zwei Seiten geschlossen muss auch hier das Realvolumen ermittelt werden.

Die Berechnungen müssen einfach nachvollziehbar sein. Die Berechnung sowie ein Schemaplan, siehe Skizzen unten, müssen eingereicht werden.

(Die Gemeinde behält sich vor, ergänzende Unterlagen zu den Berechnungen anzufordern)